



RAS | AIS



HORS CATALOGUE
BUITEN CATALOGUS

BUITEN CATALOGUS

30/04/2025

IP CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

12MP



- 12MP IR Bullet WizMind Network Camera 2.7-12mm

IPC-HFW71242H-Z-X

+0.1 € Recupel

DOMES VOOR BUITEN

4MP



- 4mp pro iva dome, 4mp/25ips, wdr, poe, ir50m max, motor lens, IP67-IK10

TVT-IPTVT7445

+0.124 € Recupel



- 8MP AcuSense motorized varifocal dome camera

HIK-DS-2CD2783G2-IZS28-120

+0.124 € Recupel



- 4MP IR dome WizMind network camera

IPC-HDBW7442E1-Z-X

+0.124 € Recupel

5MP



- Outdoor dome • H4 A • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 86°-46° • 83dB • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/2.2.0 • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0L-H4A-DO1-B

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN PTZ CAMERA'S



Dome deksel smoked voor h3-PTZ/multisensor

AVI-PTZMH-DP-SMOK1



Câble accessory kit for H4 PTZ pendant mount caméras

AVI-PTZMH-ACCS-CABL1

+0.1 € Recupel

BOX CAMERA'S

3MP



Box camera • H4 A ES • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3-9mm f/1.3 • 91°-30° • WDR 120dB@12 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 12VA min. • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SSD 256Gb-ACC Linux Server en licentie inbegrepen • Onvif-profiel S/2.2.0 • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-3.0C-H4A-25G-B1-B

+0.1 € Recupel

ANTI DEFLAGRANT CAMERA'S

1MP



Communicatieboxen omvatten een 3-poorts RJ45- en 1 SFP-poorts Ethernet-switch en een 24 VAC-uitgang voor de voeding van maximaal 2 x H5EX compacte bullet camera's. • AISI 316L roestvrij stalen behuizing. • 230 VAC-ingang.

AVI-AVGEX-MBX1MAA

+0.1 € Recupel



Adapterplaat voor communicatiebox naar avgex-mpxcw of avgex-mpxcw bevestigingen. • aisi 316l roestvrij stalen behuizing.

AVI-AVGEX-MBXMP



Sleutel voor het openen van explosieveilige communicatiedozen • MBA1S5A en MBX1MAA compatibel

AVI-AVGEX-MBXWRE



Vervanging afgeschermd kabel 10m met wartel voor H5EX compact Bullet camera

AVI-AVGEX-MMXCABLARM10



Paalbevestiging voor adapterplaat AVGEX-MBXMP. • Voor paaldiameters van 110 mm tot 150 mm. • Maximale belasting van 50 kg. • Roestvrij staal AISI 316L.

AVI-AVGEX-MPXCOL



Vervanging afgeschermd kabel 4m met wartel voor H5EX compact Bullet camera

AVI-AVGEX-MMXCABLARM4



Paalbevestiging voor gebruik met H5EX-compacte bullet-camera's. Voor staaldiameters van 60 mm tot 200 mm. • Max. belasting 30 kg. • AISI 316L roestvrij staal.

AVI-AVGEX-MMXCWCOL



Hoeksteun voor adapterplaat AVGEX-MBXMP. • Maximale belasting van 50 kg. • Roestvrij staal AISI 316L.

AVI-AVGEX-MPXCW



Compact explosion-proof Bullet camera met 10m kabel • H5A EX • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.9-8mm f/1.8 • 91°-50° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/Nacht automatische IR-Cut filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP69-ATEX-IECEX- EAC Ex-KCS • PoE+: IEEE802.3at • Verbruik: max. 21W • Andere voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 20W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Onvif-profiel S/T • Kleur: Roestvrij staal • 254,4x177x177,5

AVI-6.0C-H5EX-C0-CO1

+0.1 € Recupel



Compact explosion-proof Bullet camera met 4m kabel • H5A EX • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.9-8mm f/1.8 • 91°-50° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/Nacht automatische IR-Cut filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP69-ATEX-IECEX- EAC Ex-KCS • PoE+: IEEE802.3at • Verbruik: max. 21W • Andere voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 20W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Onvif-profiel S/T • Kleur: Roestvrij staal • 254,4x177x177,5

AVI-6.0C-H5EX-B0-CO1

+0.1 € Recupel



Communicatieboxen omvatten een 3-poorts RJ45- en 1 SFP-poorts Ethernet-switch en een 24 VAC-uitgang voor de voeding van maximaal 2 x H5EX compacte bullet camera's. • Aluminium behuizing. • 230 VAC-ingang.

AVI-AVGEX-MBA1S5A

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 208X136X120 • Nettogewicht(g): 290

TVT-ACTVT921



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 154.5x40 • Nettogewicht (g): 350

TVT-ACTVT915



Toebehoren voor plafondmontage tvt-actvt905 indoor

TVT-ACTVT901



Toebehoren voor plafondmontage actvt915 indoor

TVT-ACTVT916



Toebehoren voor muurmontage actvt915 indoor

TVT-ACTVT917



Verbindingsdoos voor varifocal dome caméra td-*5*3 series

TVT-ACTVT910



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 155.3x50 • Nettogewicht(g) : 573

TVT-ACTVT913



- Junction box

HIK-DS-1280ZJ-DM21-BLACK

BI-SPECTRUM CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

160X120



- Thermal & optical bi-spectrum network Bullet camera 160 x 120 6mm (25° × 18.7°)

HIK-DS-2TD2617-6/PA

+0.1 € Recupel

STAND ALONE RECORDERS

NVR POE

16CH/16POE



- 16CH 1.5U 16POE 4K NVR

HIK-DS-7716NI-I4-16P-B

+0.1 € Recupel

SERVERS

NVR STANDAARD REKSERIES



Power supply, hot-swappable, nvr4 std, eu power cord

AVI-HD-NVR4-STD-2NDPS-EU



Dual port 10g-sfp uitbreiding voor standard nvr4-as server

AVI-HD-NVR4-STD-10GBE



Upgrade naar Windows 10 om compatibiliteit met ACC7 te garanderen

AVI-HD-NVR3-STD-W10UPG

BUITEN CATALOGUS



Uitbreiding warranty 2 jaar voor std4 prm (niet voor hdd)

AVI-HD-NVR4-STD-WARR-EXTEND
-2



HD-NVR4-STD-2NDCPU



2nd cpu + heatsink, 2x 8gb ram, nvr4 std server, kit

AVI-HD-NVR4-STD-2NDCPU

NVR PREMIUM REKSERIES




Uitbreiding warranty 2 jaar voor nvr4 prm, (niet voor hdd)

AVI-HD-NVR4-PRM-WARR-EXTEND
-2



HD-NVR4-PRM-2NDCPU



2nd cpu + heatsink, 2x 16gb ram, nvr4 prm server, kit

AVI-HD-NVR4-PRM-2NDCPU



Replacement, hot-swappable power supply for nvr4-prm

AVI-HD-NVR4-PRM-2NDPS-EU

TOEBEHOREN NVR PREMIUM SERIE



10TB NL SAS harde schijf voor vervanging op NRV3
Premium

AVI-NVR3-HDDN-INT-10TB

SERVERS



Replacement, hot-swappable power supply for ai appliance
a10 - a20

AVI-VMA-AIA-2NDPS-EU

SOFTWARES EN LICENTIES

ONDERHOUD




2 year extended warranty for nrv3 workstation 8tb

AVI-HD-NVRWS3-WARR-EXTEND-2
YR



2 year extended warranty for rm5 workstation 2 & 4 display

AVI-NVR4-WKS-WARR-EXTEND-2Y
R



CAMERA TOEBEHOREN

MONTAGE GEREEDSCHAP



Compacte muur montage steun (zwanehals model) voor dome h264-dp & h3-dp

AVI-MNT-PEND-WALL



Kabel 1.8m audio/video in/out met jack 3.5mm voor gamma H4A

AVI-CM-AC-AVIO1



Low profile verdeeldoos voor HD Bullet Camera • Biedt 2x 3/4" NPT-kabelinvoergaten aan • Aluminium met poedercoating, koel grijs 2 • IP66, Gewicht: 0,54 kg

AVI-H3-BO-JB



Sunshield voor h3 bullet camera

AVI-H3-BO-SHLD1




Dome deksel voor h3-do/h3-dp

AVI-H3-DOP-CLEAR

ANDERE

TOEBEHOREN NETWORK



Rack rails montage as3 appliance 16/24 poorten

AVI-RAILS-B-AS3-16_24P

ANDERE TOEBEHOREN DAHUA



- Integrated solar monitoring system (without Lithium battery)

PFM378-B100-WB



Integrated solar Lithium battery

PFM372-L45-4S14P

+0.2 € Bebat

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

BUITEN CATALOGUS	2
IP CAMERA'S	2
BI-SPECTRUM CAMERA'S	6
STAND ALONE RECORDERS	6
SERVERS	6
SOFTWARES EN LICENTIES	8
CAMERA TOEBEHOREN	8
ANDERE	9



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com