



RAS | AIS



AVS

13/12/2025

ADRESSEERBARE CENTRALES

CENTRALES



Intelligente adresseerbare brandcentrale met 1 lus

AVS-XFIRE

+0.124 € Recupel



Xfire gsmkiezer voor doormelding meldkamer

AVS-XFIRE-CT 4G NL

+0.124 € Recupel



Xfire lusmodule goed voor 1 extra lus

AVS-XFIRE-ESP

+0.124 € Recupel



Netwerkmodule voor de xfire adresseerbare centrales

AVS-XFIRE-NET

+0.124 € Recupel



Xfire herhaalbord

AVS-XFIRE-REP

+0.124 € Recupel

ADRESSEERBARE DETECTOREN



Bedrade optische detector xfire

AVS-A1000

+0.6612 € Recupel



Bedrade multicriteria detector xfire

AVS-A2000

+0.6612 € Recupel



Bedrade thermische detector xfire

AVS-A3500

+0.6612 € Recupel



Sokkel voor de bedrade detectoren xfire

AVS-LAB1000

ADRESSEERBARE HANDBRANDMELDERS



Bedrade handbrandmelder xfire

AVS-ALCP100

+0.124 € Recupel

CONVENTIONELE SIRENES/FLITS



Conventionele rode wandluidspreker EN54-3
Conventionele rode wandluidspreker met 32 tooninstellingen en 3 volumeniveaus. Goedkeuring door derden volgens EN54-3 (Type B). De eenheid kan worden gebruikt als een standalone conventioneel apparaat of als een intelligente draadloze eenheid door toevoeging van een draadloze module (AVS-SGWS-MOD / AVS-TW-MWSO-01). - Modulair ontwerp - 32 tonen - Beschikbaar in 2 alarmstatussen - Weerbestendig - Eenvoudige installatie - Instelling alleen met VAD - Betrouwbaar en sterk - Door derden gecertificeerd EN 54-3 (Type B)

AVS-CWS100

ADRESSEERBARE SIRENES/FLITS



Interface module om sirenes xfire adresseerbaar te maken

AVS-ALWS-MOD

+0.124 € Recupel



Conventionele rode wandluidspreker EN54-3
Conventionele rode wandluidspreker met 32 tooninstellingen en 3 volumeniveaus. Goedkeuring door derden volgens EN54-3 (Type B). De eenheid kan worden gebruikt als een standalone conventioneel apparaat of als een intelligente draadloze eenheid door toevoeging van een draadloze module (AVS-SGWS-MOD / AVS-TW-MWSO-01). - Modulair ontwerp - 32 tonen - Beschikbaar in 2 alarmstatussen - Weerbestendig - Eenvoudige installatie - Instelling alleen met VAD - Betrouwbaar en sterk - Door derden gecertificeerd EN 54-3 (Type B)

AVS-CWS100

SPECIALE DETECTIE

BEAM DETECTIE



Avs bfs, kit bfs, reflector voor bf100r, vergroot het bereik tot 100 meter

AVS-BFS



AVS BF100A fire beam • zender en ontvanger • EN-54-12 • bereik van 5 tot 100m • RS485 en 2 relais

AVS-BF100 A



Avs bf tester • tester voor afregeling van de fire beam bf100r

AVS-BF TEST



AVS BF60R fire beam • met reflector • EN54-12 • auto-compensatie • bereik van 5 tot 60 meter • RS485 en 2 relais

AVS-BF60 R

+0.1 € Recupel



AVS BF120R fire beam • met reflector • EN54-12 • auto-compensatie • bereik van 5 tot 120 meter • RS485 en 2 relais

AVS-BF120 R

+0.1 € Recupel

ROOKAANZUIGING



Klemmen voor bevestiging van buizensysteem tegen plafond in rode uitvoering, ABS, diameter 25mm, voor rookaanzuiging.

AVS-SAD-A25



Bocht van 45° rode uitvoering, ABS, Diameter 25mm, gebruik voor rookaanzuiging.

AVS-SAD-C45



Bocht van 90° rode uitvoering, ABS, Diameter 25mm, gebruik voor rookaanzuiging.

AVS-SAD-C90



Rode 3m lange detectie buis in ABS 25mm diameter voor aspiratiesystemen.

AVS-SAD-T25



Terugslagventiel om de buizen af te sluiten in rode uitvoering, ABS, diameter 25mm, voor buizensysteem rookaanzuiging,

AVS-SAD-TF25



Koppelstuk om 2 rechte 25mm buizen met elkaar te verbinden in rode uitvoering.

AVS-SAD-U25



T-aftakking in rode uitvoering, ABS, diameter 25mm, voor buizensysteem rookaanzuiging.

AVS-SAD-UT25

DRAADLOZE BRANDDETECTIE



Draadloze thermische detector Dubbele alarm-LED's voor 360° zichtbaarheid Interne algoritmeverwerking optimaliseert de prestaties Door derden gecertificeerd 8 jaar levensduur van de batterij Maakt gebruik van standaard goedkope lithiumbatterijtechnologie Draadloze bidirectionele mededelingen Compatibel met alle Argus vertalers en uitbreiders Temperatuur gevoeligheid instellingen Optie voor zelftestmagneet Apparaat identificatie tab

AVS-L-HT-SG

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



Draadloze multicriteria detector

AVS-L-MC-SG

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



Draadloze dubbele optische detector Geavanceerd dubbelwegs optisch kamerontwerp Interne algoritmeverwerking optimaliseert de prestaties Door derden goedgekeurd 8 jaar levensduur van de batterij Maakt gebruik van standaard goedkope lithiumbatterijtechnologie Draadloze bidirectionele mededelingen Compatibel met alle Argus vertalers en uitbreiders Apparaat identificatie tab Snelle testfunctie voor ingenieurtesten Beschikbare kleuropties Third party Approval to EN54-7 & EN54-25

AVS-L-OP-SG

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



Draadloze handbrandmelder Door derden gecertificeerd Tweerichtings draadloze communicatie Herinstelbaar Hoge zichtbaarheid van de alarmtoestand door LED-indicatie Herinstelbare sleutel Maakt gebruik van standaard goedkope lithiumbatterijtechnologie 5 jaar levensduur van de batterij Hoge betrouwbaarheid Third party Approval to EN54-11 & EN54-25

AVS-SGCP200

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Draadloze herhaalled

AVS-SGFI200-S

+0.053 € Bebat



Adresseerbare draadloze ontvanger voor de xfire brandcentrale - Loop powered - Proven wireless technology - Bi-directional wireless communication - IP protection in challenging environments - Compatible with up to 7 expander modules - Low current consumption - Compatibility with all the intelligent devices - Locally programmable - Third party Approval to EN54-18, EN54-18 & EN54-25

AVS-VW2W100

+0.124 € Recupel



Versterker voor de draadloze ontvangers van de xfire brandcentrale Draadloze uitbreidingsmodule EN 54-18: Input/Output apparaten EN 54-25 Componenten die radioverbindingen gebruiken - Compatibel met statische en conventionele translators - Goedkeuring door derden volgens EN54-18 en EN54-25 - Draadloze communicatie in twee richtingen - IP-bescherming voor montage in veeleisende omgevingen - Laag stroomverbruik - Compatibiliteit met alle intelligente apparaten - Capaciteit voor 32 draadloze veldapparaten per expander - Bewezen draadloze technologie

AVS-SGWE

+0.124 € Recupel



Draadloze sirene interface module Flexibel en modulair ontwerp Door derden gecertificeerd 3 jaar verwachte levensduur van de batterij Tweerichtings draadloze communicatie Maakt gebruik van standaard goedkope lithiumbatterijtechnologie Third party Approval to EN54-18 & EN54-25

AVS-SGWS-MOD

+0.053 € Bebat



Transparante cover voor de draadloze handbrandmelder

AVS-SFT-304



CONVENTIONELE DRAADLOZE ONTVANGER VOOR BRANDCENTRALES - Conventional wireless translator module - Proven wireless technology - Bi-directional wireless communication - IP protection in challenging environments - Compatible with up to 7 expander modules - Low current consumption - Devices are fully monitored for alarm and fault - Locally programmable - Third party Approval to EN54-17, EN54-18 & EN54-25

AVS-SGCWE

+0.124 € Recupel

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

X-FIRE	2
ADRESSEERBARE CENTRALES	2
ADRESSEERBARE DETECTOREN	3
ADRESSEERBARE HANDBRANDMELDERS	3
CONVENTIONELE SIRENES/FLITS	3
ADRESSEERBARE SIRENES/FLITS	4
SPECIALE DETECTIE	4
DRAADLOZE BRANDDETECTIE	6



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com