



RAS | AIS



DAHUA

01/08/2025

## CENTRALES INTRUSION SANS FIL EN KIT

### DAHUA ALARM HUB2 KIT



KIT ALARM HUB2 sans fil 868 MHz. Finition blanche. • Communication radio bidirectionnelle cryptée AES multi-canaux pour une sélection automatique des canaux afin d'obtenir une qualité de communication optimale • Module WIFI intégré (normes IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz) • Port Ethernet (LAN) intégré • Prise en charge d'un maximum de 150 appareils sans fil Le KIT comprend: - ARC3800H-W2(868) Système ALARM HUB2 sans fil avec module WiFi & IP intégré - ARD1233-W2(868) Détecteur IRP sans fil, immunité aux animaux domestiques jusqu'à 18kg - ARD323-W2(868) Contact magnétique sans fil avec grand aimant - ARA24-W2(868) Émetteur portatif avec 4 boutons et LED

ART-ARC3800H-03-W2(868)

+0.11 €Bebat +0.124 €Recupel



KIT ALARM HUB2 sans fil 868 MHz. Finition blanche. • Communication radio bidirectionnelle cryptée AES multi-canaux pour une sélection automatique des canaux afin d'obtenir une qualité de communication optimale • Module WIFI intégré (normes IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz) • Port Ethernet (LAN) intégré • Communication mobile intégré par carte SIM fonctionnant sur les réseaux 4G, 3G et 2G • Prise en charge d'un maximum de 150 appareils sans fil Le KIT comprend: - ARC3800H-FW2(868) Système ALARM HUB2 sans fil avec module WiFi, IP & 4G/3G/2G intégré - ARD1233-W2(868) Détecteur IRP sans fil, immunité aux animaux domestiques jusqu'à 18kg - ARD323-W2(868) Contact magnétique sans fil avec grand aimant - ARA24-W2(868) Émetteur portatif avec 4 boutons et LED

ART-ARC3800H-03-FW2(868)

+0.11 €Bebat +0.124 €Recupel

## CENTRALES INTRUSION SANS FIL

### DAHUA ALARM HUB2



Système ALARM HUB2 sans fil 868 MHz. Finition blanche. • Communication radio bidirectionnelle cryptée AES multi-canaux pour une sélection automatique des canaux afin d'obtenir une qualité de communication optimale • Module WIFI intégré (normes IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz) • Port Ethernet (LAN) intégré • Prise en charge d'un maximum de 150 appareils sans fil • 33 utilisateurs de l'Application (31 utilisateurs, 1 utilisateur administrateur et 1 installateur) et 32 utilisateurs sur • 5000 journaux d'événements • L'application DMSS permet de programmer, de surveiller et de diagnostiquer le système • Notification par messages SMS et/ou messages push sur l'application BE WAVE et/ou rapport possible à la salle de contrôle • Alimentation primaire 230Vac avec batterie rechargeable 01DQ0023-69 Li-ion 3.7V/4750mAh incluse • Jusqu'à 8 caméras IP assignables • Dimensions (hxlxp) : 174,8 x 174,8 x 38,3 mm

ARC3800H-W2(868)

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel

# ALARM HUB2



Système ALARM HUB2 sans fil 868 MHz. Finition blanche. • Communication radio bidirectionnelle cryptée AES multi-canaux pour une sélection automatique des canaux afin d'obtenir une qualité de communication optimale • Module WIFI intégré (normes IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz) • Port Ethernet (LAN) intégré • Communication mobile intégré par carte SIM fonctionnant sur les réseaux 4G, 3G et 2G • Prise en charge d'un maximum de 150 appareils sans fil • 33 utilisateurs de l'Application (31 utilisateurs, 1 utilisateur administrateur et 1 installateur) et 32 utilisateurs sur clavier local • 5000 journaux d'événements • L'application DMSS permet de programmer, de surveiller et de diagnostiquer le système • Notification par messages SMS et/ou messages push sur l'application BE WAVE et/ou rapport possible à la salle de contrôle • Alimentation primaire 230Vac avec batterie rechargeable 01DQ0023-69 Li-ion 3.7V/4750mAh incluse • Jusqu'à 8 caméras IP assignables • Dimensions (hxlxp) : 174,8 x 174,8 x 38,3 mm

ARC3800H-FW2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## CLAVIERS SANS FIL

### CLAVIERS LED AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Unité de commande sans fil. • Contrôle tactile • 3 touches de raccourci (pour déclencher l'alarme Médicale/Incendie/Urgence) • Lecteur de proximité intégré (pour les cartes IC à puce ARK30T-W2-IC) • 2 touches Macro configurables avec chacune deux commandes pouvant être attribuées (code saisi/non saisi à l'avance) • 4 LED pour l'affichage visuel (Communication, Armé/Désarmé, Alarme, Défaut) • Buzzer intégré pour l'annonce sonore • Dimensions (lxhxp): 82x146x22.6 mm • 4 fois pile AA incluse • 2 fois la carte de proximité ARK30T-W2-IC incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARK30T-W2(868)

+0.043 €Bebat +0.124 €Recupel



Carte de proximité IC (13.56 MHz). • Transpondeur passif 13,56 MHz • Taille de la carte: 55x27 mm, épaisseur 3 mm • Couleur : blanc • Imprimé avec le logo Dahua ! A utiliser en combinaison avec l'unité de commande sans fil ARK30T-W2(868).

ARK30T-W2-IC

## ACCESSOIRES CLAVIERS



Carte de proximité IC (13.56 MHz). • Transpondeur passif 13,56 MHz • Taille de la carte: 55x27 mm, épaisseur 3 mm • Couleur : blanc • Imprimé avec le logo Dahua ! A utiliser en combinaison avec l'unité de commande sans fil ARK30T-W2(868).

ARK30T-W2-IC

## TAGS-CARTES-BADGES-CLES

### CARTES DE PROXIMITE



Carte de proximité IC (13.56 MHz). • Transpondeur passif 13,56 MHz • Taille de la carte: 55x27 mm, épaisseur 3 mm • Couleur : blanc • Imprimé avec le logo Dahua ! A utiliser en combinaison avec l'unité de commande sans fil ARK30T-W2(868).

ARK30T-W2-IC

## DETECTEURS SANS FIL

### DETECTEURS INTERIEURS

#### DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil. Finition blanche. • Hauteur de montage recommandée: 2.2 m • Portée de détection 12m x 12m • Sensibilité réglable sans fil • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusqu'à 18kg • Dimensions (lxhxp): 60x104x50 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD1233-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

#### DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil. Finition blanche. • Hauteur de montage recommandée: 2.2 m • Portée de détection 12m x 12m • Sensibilité réglable sans fil • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusqu'à 18kg • Dimensions (lxhxp): 60x104x50 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2231-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Détecteur IRP+RADAR sans fil. • Hauteur de montage recommandée: 1.0 m • Portée de détection 15m x 15m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusqu'à 40kg (80cm) • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Convient à une utilisation intérieure et extérieure • Mise à jour à distance du firmware • Vérification de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp): 106x211x94 mm • 4 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

#### DETECTEURS ANTIMASKING



Détecteur IRP+RADAR sans fil. • Hauteur de montage recommandée: 1.0 m • Portée de détection 15m x 15m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusqu'à 40kg (80cm) • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Convient à une utilisation intérieure et extérieure • Mise à jour à distance du firmware • Vérification de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp): 106x211x94 mm • 4 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

# ALARM HUB2

## DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil. Finition blanche. • Hauteur de montage recommandée: 2.2 m • Portée de détection 12m x 12m • Sensibilité réglable sans fil • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusque 18kg • Dimensions (lxhxp): 60x104x50 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD1233-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Détecteur IRP+RADAR sans fil. • Hauteur de montage recommandée: 1.0 m • Portée de détection 15m x 15m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusque 40kg (80cm) • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Convient à une utilisation intérieure et extérieure • Mise à jour à distance du firmware • Vérification de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp): 106x211x94 mm • 4 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Détecteur IRP+RADAR sans fil. Finition blanche. • Hauteur de montage recommandée: 2.2 m • Portée de détection 12m x 12m • Sensibilité réglable sans fil • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusque 18kg • Dimensions (lxhxp): 60x104x50 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2231-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## DETECTEURS AVEC CAMERA



Détecteur IRP sans fil. Finition blanche. • Caméra intégrée pour vérification par images • Caméra de résolution 1600x1200 pixels (transmission d'images 10sec) • Les images restent disponibles dans le Cloud pendant 1 semaine • Eclairage IR intégré pour les prises de vue dans l'obscurité • Hauteur de montage recommandée: 2.2 m • Portée de détection 12m x 12m • Sensibilité réglable sans fil • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 71.0x127.6x53.2 mm • 3 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD1731-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Détecteur IRP+RADAR/CAM sans fil. • Caméra intégrée pour vérification par images • Caméra de résolution 1280x960 pixels • Eclairage IR intégré (15m) pour les prises de vue dans l'obscurité • Hauteur de montage recommandée: 1.0 m • Portée de détection 15m x 15m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusque 40kg (80cm) • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Convient à une utilisation intérieure et extérieure • Mise à jour à distance du firmware • Vérification de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp): 106x263x94 mm • 4 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2251E-W2(868V)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## DETECTEURS EXTERIEURS

# ALARM HUB2

## DETECTEURS AVEC CAMERA



Détecteur IRP+RADAR sans fil. • Hauteur de montage recommandée: 1.0 m • Portée de détection 15m x 15m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusqu'à 40kg (80cm) • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Convient à une utilisation intérieure et extérieure • Mise à jour à distance du firmware • Vérification de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp): 106x211x94 mm • 4 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2251E-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Détecteur IRP+RADAR/CAM sans fil. • Caméra intégrée pour vérification par images • Caméra de résolution 1280x960 pixels • Eclairage IR intégré (15m) pour les prises de vue dans l'obscurité • Hauteur de montage recommandée: 1.0 m • Portée de détection 15m x 15m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques, jusqu'à 40kg (80cm) • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Convient à une utilisation intérieure et extérieure • Mise à jour à distance du firmware • Vérification de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp): 106x263x94 mm • 4 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD2251E-W2(868V)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre audio sans fil. • Applicable aux types de verre: Trempé, double vitrage, feuilleté, armé, plat et flottant • Convient à l'épaisseur du verre: 2,4 mm-6,4 mm • Convient aux tailles de verre: 0,3 m x 0,3 m à 3 m x 3 m • Équipé de 2 entrées pour la surveillance des contacts NG ou NO câblés • Dimensions (lxhxp): 107.8x34.5x24.8 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD512-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## DETECTEURS INCENDIE

### DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil. • Fonctionnalité de test et de coupure de l'alarme via un seul bouton • Sirène intégrée pour l'alerte locale: 85dB à 3 mètres • Dimensions (Øxp): 982x43.1 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

HY-SA21A-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.6612 €Recupel

## DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

### DETECTEURS EAU

# ALARM HUB2



Senseur d'eau sans fil. • Sonde d'inondation intégrée • Les pieds télescopiques du capteur permettent une détection efficace des fuites, même lorsqu'ils sont placés sur une surface irrégulière • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Indicateur LED • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Mise à jour à distance du micrologiciel • Surveillance de l'état de la batterie • Boîtier étanche aux éclaboussures (protection IPX5) • Dimensions (Øxp): 84.7x32.5 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD912-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Senseur d'eau sans fil. • Sonde d'inondation intégrée ou déployable à distance • Les pieds télescopiques du capteur permettent une détection efficace des fuites, même lorsqu'ils sont placés sur une surface irrégulière • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Indicateur LED • Paramètres et sensibilité réglables sans fil • Mise à jour à distance du micrologiciel • Surveillance de l'état de la batterie • Boîtier étanche aux éclaboussures (protection IPX5) • Dimensions (Øxp): 84.7x32.5 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD912-W2(868D)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## AUTRES DETECTEURS



Emetteur universel sans fil. • 1 entrée: contact NO ou NF pouvant être raccordé • Choix de 6 conditions assignables: cambriolage, médical, incendie, urgence, gaz et sabotage • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARM310-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Emetteur universel sans fil. • 1 entrées (1x Alarme et 1 x Sabotage): contact NO ou NF pouvant être raccordé • Choix de 6 conditions assignables: cambriolage, médical, incendie, urgence, gaz et sabotage • Équipé d'un accéléromètre pour suivre éventuellement le mouvement de l'emetteur • 3 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARM320-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL



Prise 230VAC intelligente sans fil. • Prise intelligente qui vous permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils connectés. • Commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 16A (230Vcc) • Affichage de l'état par LED • Protection contre la surcharge et la surchauffe • Possibilité d'actionner également la prise manuellement • Dimensions (lxhxp): 52x52x82 mm ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ICS1-W2(868)



Emetteur universel sans fil. • 1 entrée: contact NO ou NF pouvant être raccordé • Choix de 6 conditions assignables: cambriolage, médical, incendie, urgence, gaz et sabotage • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARM310-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

# ALARM HUB2



Émetteur universel sans fil. • 1 entrées (1x Alarme et 1 x Sabotage): contact NO ou NF pouvant être raccordé • Choix de 6 conditions assignables: cambriolage, médical, incendie, urgence, gaz et sabotage • Équipé d'un accéléromètre pour suivre éventuellement le mouvement de l'émetteur • 3 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARM320-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Module de sortie à relais sans fil, capacité de commutation à basse tension. • Sortie relais NO/NG contrôlable (capacité de commutation 0-36Vcc, Max 5A) • Entrée pour la surveillance d'un contact d'autoprotection (NO ou NF) • Protection contre la surchauffe • Nécessite une source d'alimentation externe de 7-24Vcc • Dimensions (lxhxp): 39x33x19 mm ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARM7011-W2(868)

+0.124 €Recupel



Module de sortie à relais sans fil, capacité de commutation 230Vca. • Sortie relais NO/NG contrôlable (capacité de commutation 100-240Vac, Max 13A) • Protection contre la surchauffe • Nécessite une source d'alimentation externe de 100-240Vca • Dimensions (lxhxp): 39x33x19 mm ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARM7012-W2(868)

+0.124 €Recupel

## TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

### TELECOMMANDES RADIO 868MHZ



Émetteur portable avec 4 boutons et LED. Finition blanche. • 4 boutons (Mise en service en mode absent, Mise en service en mode présent, Mise hors service et fonction SOS) • Indicateur LED bicolore (Vert=état normal/Rouge=état anormal) • Paramètres réglables sans fil • Mise à jour à distance du micrologiciel • Surveillance de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp) : 39.5x60.0x15.0 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA24-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## REPETITEURS



Module répéteur sans fil sur 868 MHz à utiliser pour obtenir une plus grande portée de transmission en combinaison de l'équipement sans fil Airshield de Dahua et les systèmes ALARM HUB2 de type ARC3800H-FW2(868) ou ARC3800H-W2(868). • Permet d'amplifier les signaux sans fil de 32 dispositifs sans fil. • Nécessite une connexion 230 Vac et est équipé de deux batteries de secours Lithium-ion 3.6V/2200mAh (35 heures d'autonomie). • ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA43-W2(868)

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel

# ALARM HUB2

## KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

### KEYFOB



Émetteur portatif avec 4 boutons et LED. Finition blanche. • 4 boutons (Mise en service en mode absent, Mise en service en mode présent, Mise hors service et fonction SOS) • Indicateur LED bicolore (Vert=état normal/Rouge=état anormal) • Paramètres réglables sans fil • Mise à jour à distance du micrologiciel • Surveillance de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp) : 39.5x60.0x15.0 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA24-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

### BOUTON PANIQUE



Télécommande sans fil pour alarme de panique ou de détresse. • Émetteur portatif sans fil à 1 bouton utilisé pour activer une alarme de panique ou de retenue • Mode de fonctionnement normal = pression courte sur le bouton • Mode de protection contre les appuis non désirés = appuyer sur le bouton deux fois en succession rapide ou appuyer en continu pendant 2 secondes • LED multicolore pour l'affichage des différents états • Dimensions (lxhxp) : 36x55x14.2 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD821-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Télécommande sans fil pour alarme de panique ou de détresse. • Émetteur portatif sans fil à 2 boutons utilisé pour activer une alarme de panique ou de retenue • Mode de fonctionnement normal = brève pression sur les deux boutons • Mode de protection contre les appuis non désirés = appuyer sur les deux boutons pendant 2 secondes • LED multicolore pour l'affichage des différents états • Dimensions (lxhxp) : 36x55x14.2 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD822-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Émetteur portatif avec 4 boutons et LED. Finition blanche. • 4 boutons (Mise en service en mode absent, Mise en service en mode présent, Mise hors service et fonction SOS) • Indicateur LED bicolore (Vert=état normal/Rouge=état anormal) • Paramètres réglables sans fil • Mise à jour à distance du micrologiciel • Surveillance de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp) : 39.5x60.0x15.0 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA24-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

### HOLDUP



Télécommande sans fil pour alarme de panique ou de détresse. • Émetteur portatif sans fil à 1 bouton utilisé pour activer une alarme de panique ou de retenue • Mode de fonctionnement normal = pression courte sur le bouton • Mode de protection contre les appuis non désirés = appuyer sur le bouton deux fois en succession rapide ou appuyer en continu pendant 2 secondes • LED multicolore pour l'affichage des différents états • Dimensions (lxhxp) : 36x55x14.2 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD821-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

# ALARM HUB2



Télécommande sans fil pour alarme de panique ou de détresse. • Émetteur portatif sans fil à 2 boutons utilisé pour activer une alarme de panique ou de retenue • Mode de fonctionnement normal = brève pression sur les deux boutons • Mode de protection contre les appuis non désirés = appuyer sur les deux boutons pendant 2 secondes • LED multicolore pour l'affichage des différents états • Dimensions (lxhxp) : 36x55x14.2 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD822-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Émetteur portatif avec 4 boutons et LED. Finition blanche. • 4 boutons (Mise en service en mode absent, Mise en service en mode présent, Mise hors service et fonction SOS) • Indicateur LED bicolore (Vert=état normal/Rouge=état anormal) • Paramètres réglables sans fil • Mise à jour à distance du micrologiciel • Surveillance de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp) : 39.5x60.0x15.0 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA24-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## MEDICAL



Émetteur portatif avec 4 boutons et LED. Finition blanche. • 4 boutons (Mise en service en mode absent, Mise en service en mode présent, Mise hors service et fonction SOS) • Indicateur LED bicolore (Vert=état normal/Rouge=état anormal) • Paramètres réglables sans fil • Mise à jour à distance du micrologiciel • Surveillance de l'état de la batterie • Dimensions (lxhxp) : 39.5x60.0x15.0 mm • Pile CR2032 incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA24-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL

### CONTACTS MAGNETIQUES STANDARD

### CONTACTS MAGNETIQUES APPARENTS



Contact magnétique sans fil avec petit aimant. Finition blanche. • Entrée pour le contrôle d'un contact NF câblé • Distance de fonctionnement: <40 mm (à utiliser sur du matériel non-ferro) • Dimensions (lxlp): 100.2x20.8x20.3 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD323-W2(868S)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Contact magnétique sans fil avec grand aimant. Finition blanche. • Entrée pour le contrôle d'un contact NF câblé • Distance de fonctionnement: <40 mm (à utiliser sur du matériel non-ferro) • Dimensions (lxlp): 100.2x20.8x20.3 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD323-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Contact magnétique sans fil avec petit aimant. • Détection intégrée de l'inclinaison et des chocs • Distance de fonctionnement: <40 mm (à utiliser sur du matériel non-ferro) • Dimensions (lxlp): 100.2x20.8x20.3 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD324-W2(868S)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

# ALARM HUB2



Contact magnétique sans fil avec grand aimant. • Détection intégrée de l'inclinaison et des chocs • Distance de fonctionnement: <40 mm (à utiliser sur du matériel non-ferro) • Dimensions (lxhp): 100.2x20.8x20.3 mm • Pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARD324-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

## SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

### SIRENES SANS FIL INTERIEURES



Sirène intérieure sans fil. • 2 tonalités sirène (medium & high) • Puissance acoustique: 84dBA à 1 mètre (mode HIGH) / 78dBA à 1 mètre (mode MEDIUM) • Dimensions (lxhxp): 81x81x26 mm • 2 fois pile CR123A incluse ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA12-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel



Sirène intérieure sans fil. • 2 tonalités sirène (medium & high) • Puissance acoustique: 100dBA à 1 mètre (mode HIGH) / 78dBA à 1 mètre (mode MEDIUM) • LED activée lors de l'activation • Microphone et haut-parleur intégrés pour une fonction d'interphone avec l'application DMSS ou centre de télésurveillance • Annonce vocale possible lorsque le système d'alarme est armé/désarmé • Bouton de panique intégré • Dimensions (lxhxp): 133.0x133.0x35.526 mm • 4 fois pile CR123A incluse • Alimentation possible via une source externe de 9-12Vdc (consommation de 1,5mA en veille et 400mA en activation) ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA14-W2(868)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

### SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash orange. • 4 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 110dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 200x200x52.2 mm • Indice de protection: IP65 • 4 fois pile CR123A incluse • Nécessite des batteries (4x CR1234) en combinaison avec une source d'alimentation externe de 12Vdc ! A utiliser en combinaison avec le système Dahua ALARM HUB2.

ARA13-W2(868O)

+0.053 €Bebat +0.124 €Recupel

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

# TABLE DES MATIERES

<b>ALARM HUB2</b>	<b>2</b>
CENTRALES INTRUSION SANS FIL EN KIT	2
CENTRALES INTRUSION SANS FIL	2
CLAVIERS SANS FIL	3
TAGS-CARTES-BADGES-CLES	4
DETECTEURS SANS FIL	4
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL	7
TRANSCIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	8
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	9
CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL	10
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	11



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke