



 HORS CATALOGUE
BUITEN CATALOGUS

BUITEN CATALOGUS

30/04/2025

ONTVANGERS

ONTVANGERS 433MHZ S504-SERIES



Ontvanger modulair 1-4 ch, 433 MHz +display, 1000 codes, relais car-morca340

CAR-S504CA330

TRANSCIEVERS



Radio safe 433 MHz mobiele transceiver • mobiele transceiver (interface voor contactlijst) • voeding 3v met lithiumbatterij meegeleverd • ingang voor signaal van contactlijst nc/8.2k?. • max. bereik draadloos signaal 30m. • schokbestendige behuizing IP65.

CAR-SAFCA110

+0.053 € Bebat

STAND ALONE RFID & BIOMETRISCHE TERMINALS

STAND ALONE RFID TERMINALS



Toegangscontrole, 1 deur, em kaartlezer +klavier, 1000 codes/kaarten, IP65 • antivandalisme, waterdicht toetsenbord met achtergrondverlichting en metalen toetsen; • hoorbare pieptoon en zichtbare indicator geven feedback voor gebruikers; • toegangscontrole-interfaces voor elektrisch slot • vergrendelingscontrolevertraging, ontgrendelingsduur, alarmvertraging zijn programmeerbaar • robuust, exibel en genereus elegant design;

SMA-CAZK045

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



TOY-C • Proximity kaart, Mifare, iso, 5 stk, voor ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



BUITEN CATALOGUS



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



Proximity kaart voor proximity lezers bentel - per 10 stuks

BEN-CABE800

+0.124 € Recupel



Proximity mini-tag voor proximity lezers bentel - per 10 stuks

BEN-CABE810

+0.124 € Recupel



Proximity tag voor proximity lezers bentel, zwart - per 10 stuks

BEN-CABE812

+0.124 € Recupel



Proximity tag voor proximity lezers bentel, wit - per 10 stuks

BEN-CABE813

+0.124 € Recupel



Proximity tag voor proximity lezers bentel, grijs - per 10 stuks

BEN-CABE814

+0.124 € Recupel



Sleutelhanger tag, enkel voor Galaxy keyprox ask, zonder number

HON-ACMI160



Hid proximity kaart • voor Galaxy HID proximity lezers • 100 stk min

HON-ACMI108

+0.124 € Recupel



Proximity kaart voor Galaxy max & keyprox ask, met number

HON-ACMI150

SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN

ELEKTRISCHE SLOTEN



Afmetingen van de slagplaat (L x B x D): 75 x 20,5 x 28 mm. • Afmetingen van de frontplaat (L x B x D): 250 x 25 x 3 mm. • Verstelbare rol (2 mm tolerantie). • Voeding: 12 of 24 V (afhankelijk van het model). • AC/DC 'emissie' verbruik • 12 V AC = 540 mA • 12 V DC = 630 mA • Stroomverbruik 'pauze' • 12 V DC = 200 mA • Aansluitklemmen. • Frontplaat gemonteerd. • Symmetrisch. • Omkeerbaar. • Ingebouwd. • Verstelbare rol. • 1-takt of 2-takt. • Emissie of pauze. • Ingebouwde varistor (elektronische bescherming tegen zelfafscherming).

CDV-ACCD102



Afmetingen van de slagplaat (L x B x D): 75 x 20,5 x 28 mm. • Afmetingen van de frontplaat (L x B x D): 250 x 25 x 3 mm. • Verstelbare rol (2 mm tolerantie). • Stroomvoorziening: 12 V. • AC/DC 'emissie' verbruik • 12 V AC = 540 mA • 12 V DC = 630 mA. • Aansluitklemmen. • Gemonteerde frontplaat. • Symmetrisch. • Omkeerbaar. • Ingebouwd. • Verstelbare rol. • 1 slag. • Emissie. • Ingebouwde varistor (elektronische bescherming tegen zelfafscherming).

CDV-ACCD112



DX200i - PENGRENDEL RUSTSTROOM 12/24 V DC +POS. SCHAKELAAR - Slot pengrendel, ontgrendeling door stroomonderbreking. - Spanning keuze van 12 tot 24 Volt DC. - Verbruik piekstroom bij 12 V DC = 1A. - Verbruik ruststroom bij 12 V DC = 250 mA. - Vertraagde sluitingstijd instelbaar van 3,5-30 seconden via potentiometer. - Potentiaalvrij signalisatiecontact positie van de pen (via micro-switch) max 1A op 12VDC. - Potentiaalvrij signalisatiecontact positie van de deur (via reed-contact) max 100mA op 12VDC. - Verbinding via aansluitingsklemmen aan de achterkant van het slot. - Contact deur openen, Potentiaalvrij NO contact. - Voldoet aan CE norm

CDV-ACCD150

ELEKTROMAGNETEN



Afmetingen magneet (L x B x H): 230 x 43,5 x 29,5 mm. • Afmetingen ankerplaat (L x B x H): 185 x 45 x 12 mm. • Houdkracht: 400 kg. • Voeding: 12/24 V DC. • Verbruik: 12 V DC = 550 mA ; 24 V DC = 275 mA. • Roestvrije magneet. • Zeer hoge corrosieweerstand. • Opbouwmontage met laterale of frontale bevestiging. • Signaal: relais. • Geen mechanische slijtage. • Positieve veiligheid: opent onmiddellijk de deur bij spanningsval. • Veiligheidskabels. • Geleverd met ankerplaat. • Ingebouwde varistor (bescherming tegen self-effect).

CDV-ACCD400



Vertraging voor elektro magneet, 1.5 tot 20 sec. 12/24VDC

CDV-ACCD490



Afmetingen magneet (L x B x H): 254 x 45 x 28 mm. • Afmetingen van de ankerplaat (L x B x H): 185 x 38 x 11 mm. • Geruisloze werking. • Voeding: 12/24 V DC. • Verbruik: 12 V DC = 550 mA; 24 V DC = 275 mA. • Opbouw. • Relais + Verlicht. • Hoge corrosieweerstand. • Veiligheidskabels meegeleverd. • Inclusief ankerplaat. • Geen mechanische slijtage. • Eenvoudige installatie. • Aanbevolen voor binnengebruik. • Positieve veiligheid: opent onmiddellijk de deur bij spanningsval. • Houdkracht: 300 kg. • Geen restmagnetisme. • Ingebouwde varistor (bescherming tegen self-effect).

CDV-ACCD500



"L" steun voor montage electromagnet plaat 300 & 400 kg (niet voor inox)

CDV-ACCD550



"Z" steun voor montage electromagnet plaat 300, 400 & 500kg (niet inox)

CDV-ACCD555



"u" kit voor ankerplaat op glazen deur

CDV-ACCD560



"u" kit voor magneet op glazen deur

CDV-ACCD565



AMA3 Bevestigingskit voor ankerplaat 300kg. De AMA3 is een bevestigingskit voor ankerplaten van 300kg elektromagneten. De behuizing is zo ontworpen dat de ankerplaat van de magneet erin kan worden gemonteerd, om het slot vervolgens op de deurvleugel te monteren. Dit model heeft afgeronde randen en is gemaakt van gegoten aluminium, voor een robuuste en esthetische afwerking.

CDV-ACCD570



Houdkracht : 2 x 300 kg. • Afmetingen (L x b x h) : 2500 x 105 x 63 mm. • Voorziening voor kabeldoorvoer. • Voeding : 12 / 24 V DC • Verbruik per magneet : • 12 V DC = 550 mA • 24 V DC = 275 mA • Temp. : -20°C tot +70°C. • Esthetisch. • Installatie op alle types deuren (hout, metaal, alu, glas). • Idéaal voor renovaties. • Voorgeboorde profielen (regelbaar). • Magneten en ankerplaten reeds gemonteerd. • Breedte bedekt vorige installaties. • Makkelijke plaatsing vd voedingskabel dankzij "brug" in het profiel (steun vd magneten). • Afdekkap bedekt alle kabels na montage. • Opties : • Alu verhogingsstukken, afdekkappen in aluminium, plaatsing op glazen deur, RAL kleur, lengte op maat.

CDV-ACCD700

BUITEN CATALOGUS



Houdkracht : 2 x 300 kg, • Afmetingen (L x b x h) : 2500 x 105 x 63 mm. • Voorziening voor kabeldoorvoer. • Voeding : 12 / 24 V DC • Verbruik per magneet: • 12 V DC = 550 mA • 24 V DC = 275 mA • Temp. : -20°C tot +70°C. • Esthetisch. • Installatie op alle types deuren (hout, metaal, alu, glas). • Idéaal voor renovaties. • Voorgeboorde profielen (regelbaar). • Magneten en ankerplaten reeds gemonteerd. • Breedte bedekt vorige installaties. • Makkelijke plaatsing vd voedingskabel dankzij "brug" in het profiel (steun vd magneten). • Afdekkap bedekt alle kabels na montage. • Opties : • Alu verhogingsstukken, afdekkappen in aluminium, plaatsing op glazen deur, RAL kleur, lengte op maat.

CDV-ACCD705



Uitbreidingsset voor ACCD700 KIT: 4 verhoogprof.+2 afdekkap. • De hoogteverschillen tussen • schuifraam en kozijn zijn • overkomelijk dankzij de REOMA kit • De REOMA-kit kan worden gebruikt • als een kabelgoot. Op deze manier • om de voeding van de • opbouwzuignap • discreet

CDV-ACCD710

SOFTWARE EN LICENTIES

SOFTWARE & LICENTIES VOOR STAND ALONE TERMINALS



ZK parking management stand alone software • Maximaal 4 LPR-camera's • Voor Windows PC • Compatibel OS: Windows 7 32-64 bits-Windows 10 32-64 bits Windows Server 2012R2 Windows Server 2016

ZKT-ZKPARKING

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



Usb - RS485 omvormer, voor windows 10

TNL-DIAI9972

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

BUITEN CATALOGUS	2
ONTVANGERS	2
STAND ALONE RFID & BIOMETRISCHE TERMINALS	2
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	2
SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN	4
SOFTWARE EN LICENTIES	6



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com