



RAS | AIS



VIDEX

22/10/2025

VIDEOFONIE

BINNENPOSTEN



• IPURE KLASS video binnenpost handenvrij • 7" TFT LCD Glas touchscreen • POE/12Vdc • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • SIP 2.0 • 8 programmeerbare touch knoppen • GUI • SIP2.0, RTSP, HTTP • ingebouwde camera • Zwart.

VID-KL7VXIPB

+0.124 € Recupel



• IPURE KLASS video binnenpost handenvrij • 7" TFT LCD Glas touchscreen • POE/12Vdc • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • SIP 2.0 • 8 programmeerbare touch knoppen • GUI • SIP2.0, RTSP, HTTP • ingebouwde camera • Wit.

VID-KL7VXIPW

+0.124 € Recupel



• Zwarte handset voor VID-KL7VXIPB • Magneteische aansluiten en snoer

VID-KLHSB

+0.124 € Recupel



• Witte handset voor VID-KL7VXIPW • Magneteische aansluiten en snoer

VID-KLHSW

+0.124 € Recupel



• IPURE video binnenpost handenvrij • 7" TFT LCD touchscreen • POE/12Vdc • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • SIP 2.0 • 4 programmeerbare knoppen • GUI • SIP2.0, RTSP, HTTP

VID-6798

+0.124 € Recupel



• IPURE video binnenpost handenvrij • 3,5" TFT LCD touchscreen • POE/12Vdc • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • SIP 2.0 • 4 programmeerbare knoppen

VID-6398

+0.124 € Recupel



• IPURE video binnenpost met hoorn • 3,5" TFT LCD touchscreen • POE/12Vdc • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • SIP 2.0 • 4 programmeerbare knoppen

VID-6296

+0.124 € Recupel



• IPURE audio binnenpost met hoorn • POE/12Vdc • 5 vrij te programmeren knoppen • 2 vrij programmeerbare ingangen • SIP 2.0

VID-3196

+0.124 € Recupel



• IPURE Cloudbox, IP relais module • 2 Relais (C,NC,NO - max 24V AC/DC 2A) vrij programmeerbaar • 2 vrij programmeerbare ingangen • POE/ 12Vdvc • gebruik een CLOUDBOX om de Videx APP te gebruiken zonder binnenpost

VID-2505

+0.124 € Recupel

BUITENPOSTEN



• IPURE Audio&Video buitenpost zonder drukknop • CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex • Mifare prox lezer • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output • IK09, IP65 • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4535X0M

+0.124 € Recupel



• IPURE Audio&Video buitenpost met 1 drukknop • CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex, • Mifare prox lezer • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output • IK09, IP65 • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4535X1M

+0.124 € Recupel



• IPURE Audio&Video buitenpost met 2 drukknoppen • CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex • RFID prox lezer • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output • IK09, IP65 • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4535X2M

+0.124 € Recupel



• IPURE vandaalbestendige inbouw Audio&Video buitenpost • IK09 IP65 • Naam Scroll zoek menu • CMOS 1MP, V80°xH170° • Full-duplex • RFID prox lezer • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4514RVF

+0.124 € Recupel



• IPURE vandaalbestendige inbouw Audio&Video buitenpost • IK09 IP65 • Naam Scroll zoek menu • CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex • Mifare prox lezer • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4515RVF

+0.124 € Recupel



• IPURE vandaalbestendige inbouw of opbouw Audio&Video buitenpost • IK09 IP65 • Naam Scroll zoek menu • CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex • Mifare prox lezer • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output, IK09, IP65 • Inbouwkader: VID-4852 of Opbouwkader VID-4882 nodig • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4515RV

+0.124 € Recupel



• Codeklavier met 2 relais • Stand alone mode : 1 code per relais • 10,000 codes bij gebruik via RS485 met IPURE. • Blauwe achtergrond verlichting toetsen • Akoestische signalen, 2 Status LED's

VID-4903M



• Badgelezer voor IPURE via RS485 • 2 status leds, 1 relais (C,CN,CO 24Vac/dc - 2A) PTE ingang • 1000 kaarten/badges • IK07 IP65 • 12/12Vac/dc • 1 module

VID-4850RM

+0.124 € Recupel



• IPURE Audio buitenpost zonder drukknop • Full-duplex, RFID prox lezer, • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output, • IK09, IP65 • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4504X0M

+0.124 € Recupel



• IPURE Audio buitenpost met 1 drukknop • Full-duplex, RFID prox lezer • RJ45 POE, • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output • IK09, IP65 • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4504X1M

+0.124 € Recupel



• IPURE Audio buitenpost met 2 drukknop • Full-duplex, RFID prox lezer • RJ45 POE • 2 vrij programmeerbare in- en uitgangen • RS485 bus, Wiegand output • IK09, IP65 • Roestvrij staal met satijnen afwerking

VID-4504X2M

+0.124 € Recupel



• IPURE drukknop module, 4 drukknoppen • Verbinding via meegeleverde flatcable • Blauwe achtergrondverlichting naamplaatjes

VID-4044M

+0.124 € Recupel



• IPURE dubbele drukknop module, 4 drukknoppen • Verbinding via meegeleverde flatcable • Blauwe achtergrondverlichting naamplaatjes

VID-4042DM

+0.124 € Recupel



• IPURE drukknop module, 5 drukknoppen • Verbinding via meegeleverde flatcable • Blauwe achtergrondverlichting naamplaatjes

VID-4045M

+0.124 € Recupel



• IPURE dubbele drukknop module, 6 drukknoppen • Verbinding via meegeleverde flatcable • Blauwe achtergrondverlichting naamplaatjes

VID-4043DM

+0.124 € Recupel



• IPURE dubbele drukknop module, 8 drukknoppen • Verbinding via meegeleverde flatcable • Blauwe achtergrondverlichting naamplaatjes

VID-4044DM

+0.124 € Recupel

IPURE



- IPURE dubbele drukknop module, 10 drukknoppen •
- Verbinding via meegeleverde flatcable • Blauwe achtergrondverlichting naamplaatjes

VID-4045DM

+0.124 € Recupel



- IPURE flatcable om drukknop modules te verbinden • 45cm

VID-CFL45



- IPURE informatie module • IK07 IP65 • Achtergrond verlichting 12Vdc - 30mA

VID-4846M

+0.124 € Recupel



- IPURE blanco module • IK07 IP65

VID-4840M



- RFID Keyfob, 125KHz

VID-955T



- ISO 3 standaard badge • leesafstand tot 50 mm • Wit PVC

VID-955C



- MIFARE Keyfob

VID-955MFT



- MIFARE proximity card

VID-955MFC



- Sabotage schakelaar voor serie 4000 opbouw-/inbouw modules

VID-482



- RS485 relais • 1 x relais C-NO-NC 24Vac/dc - 3A • 2 open collector uitgangen • 1 PTE input • Om relais aan beveiligde zijde van deur/poort te plaatsen

VID-2813

TOEBEHOREN VIDEOFONIE



- Tafelsteun voor VID-KL7VXIPW/B met handset • Roestvrij staal met satijnen afwerking.

VID-KLHSTS



- Witte handset voor VID-KL7VXIPW • Magneteische aansluiten en snoer

VID-KLHSW

+0.124 € Recupel



- Zwarte handset voor VID-KL7VXIPB • Magneteische aansluiten en snoer

VID-KLHSB

+0.124 € Recupel



- Tafelsteun voor VID-KL7VXIPW/B • Roestvrij staal met satijnen afwerking.

VID-KLHFTS



- Witte montageplaat voor VID-KL7VXIPW

VID-KLBRW



- Zwarte montageplaat voor VID-KL7VXIPB

VID-KLBRB



- Wifi dongle voor VID-6798, VID-6789 en VID-KL7VXIP

VID-DNGL

+0.124 € Recupel



- IPURE flatcable om drukknop modules te verbinden • 45cm

VID-CFL45



- Tafelsteun voor VID-6798 • Roestvrij staal met satijnen afwerking.

VID-67932

+0.124 € Recupel



- Tafelsteun voor VID-6398 • Roestvrij staal met satijnen afwerking.

VID-63932

+0.124 € Recupel



- Tafelsteun voor VID-6296 • Roestvrij staal met satijnen afwerking.

VID-62932

+0.124 € Recupel



- IPURE regenkap 9 opbouw modules

VID-4899



- IPURE regenkap 6 opbouw modules

VID-4896



- IPURE regenkap 4 opbouw modules

VID-4894



- IPURE regenkap 3 opbouw modules

VID-4893



- IPURE regenkap 2 opbouw modules

VID-4892



- IPURE regenkap 1 opbouw module

VID-4891



- IPURE opbouwkader 9 modules • Afmetingen: 405x400x44mm

VID-4889



- IPURE opbouwkader 6 modules • Afmetingen: 270x400x44mm

VID-4886



- IPURE opbouwkader 4 modules • Afmetingen: 270x280x44mm

VID-4884



- IPURE opbouwkader 3 modules • Afmetingen: 135x400x44mm

VID-4883



- IPURE opbouwkader 2 modules • Afmetingen: 135x280x44mm

VID-4882



- IPURE opbouwkader 1 module • Afmetingen: 135x160x44mm

VID-4881



- IPURE regenkap 9 inbouw modules

VID-4879



- IPURE regenkap 6 inbouw modules

VID-4876



- IPURE regenkap 4 inbouw modules

VID-4874



- IPURE regenkap 3 inbouw modules

VID-4873



- IPURE regenkap 2 inbouw modules

VID-4872



- IPURE regenkap 1 inbouw module

VID-4871



- IPURE inbouwkader 3 modules • Afmetingen inbouwdoos: 120x383x45 mm, afmetingen kader: 135x400x17mm

VID-4853



- IPURE inbouwkader 2 module • Afmetingen inbouwdoos: 120x236x45 mm, afmetingen kader: 135x280x17mm

VID-4852



- IPURE inbouwkader 1 module • Afmetingen inbouwdoos: 120x143x45 mm, afmetingen kader: 135x160x17mm

VID-4851



- Sabotage schakelaar voor serie 4000 opbouw-/inbouw modules

VID-482



- RS485 relais • 1 x relais C-NO-NC 24Vac/dc - 3A • 2 open collector uitgangen • 1 PTE input • Om relais aan beveiligde zijde van deur/port te plaatsen

VID-2813



• IPURE Cloudbox, IP relais module • 2 Relais (C,NC,NO - max 24V AC/DC 2A) vrij programmeerbaar • 2 vrij programmeerbare ingangen • POE/ 12Vdvc • gebruik een CLOUDBOX om de Videx APP te gebruiken zonder binnenpost

VID-2505

+0.124 € Recupel

VIDEOFONIE

BINNENPOSTEN



- ERA binnenpost 2-draads • 7" LCD TFT 16/9 800x480 pixels aanraak scherm • 2 in- en 2 uitgangen • Wifi dongle inbegrepen VID-DNGL

VID-6789

+0.124 € Recupel

BUITENPOSTEN



- ERA buitenpost Zwart • 2-draads

VID-ERA23VB

+0.124 € Recupel



- ERA buitenpost Grijs • 2-draads

VID-ERA23VG

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VIDEOFONIE



- ERA bus voeding voor 2-draads systeem

VID-2321

+0.124 € Recupel



- Regenscherm voor ERA buitenpost zwart

VID-ERARSB



- Regenscherm voor ERA buitenpost grijs

VID-ERARSG

VIDEOFONIE KITS



• ERA 2-draads videofoonkit • Zwarte buitenpost met MIFARE lezer • VID-6789 7" binnenpost • Busvoeding 7 • 4 x MIFARE tag VID955MF/T • 1 x MIFARE kaart VID-955 • Modulair 1, 2, 4 belknoppen/1 belknop met codeklavier • Oproep naar smartphone, Videx Cloudnected App. • Wifi verbinding via binnenpost

VID-ERAKIT23B6789

+0.124 € Recupel



• ERA 2-draads videofoonkit • Grijs buitenpost met MIFARE lezer • VID-6789 7" binnenpost • Busvoeding 7 • 4 x MIFARE tag VID955MF/T • 1 x MIFARE kaart VID-955 • Modulair 1, 2, 4 belknoppen/1 belknop met codeklavier • Oproep naar smartphone, Videx Cloudnected App. • Wifi verbinding via binnenpost

VID-ERAKIT23G6789

+0.124 € Recupel

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

IPURE	2
VIDEOFONIE	2
ERA 2 DRAADS KIT	11
VIDEOFONIE	11



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com